





El transfer de Paciente Modelo L6 (SIMILAR AL HS600)

Unidad compacta de ventana Fabricada por EBP
en Acero Inoxidable AISI 304.



Fabricada en Acero Inoxidable AISI 304,

Unidad compacta de ventana a través de la cual se efectúa el cambio y camilla para el traspaso del paciente a zona de acceso restringido. El diseño del transfer integra una ventana de guillotina transparente con auto-posicionamiento manual en cualquier punto del recorrido.



Las zonas de cirugía y asilados den hospitales y clínicas están proyectadas conforme a normas de sectorización y circulación, con el efectivo bio-control medioambiental. Los pacientes ingresan al hospital transportados en las camillas de las ambulancias hasta llegar al transfer de Pacientes. El riesgo de contaminación disminuye de forma considerable, al quedar la base de la cama con las ruedas en el lado externo y la parte superior pasa con el paciente al área Estéril.





Características

Material de Fabricación: AISI 304

Altura: 180-270 cm

Ancho: 110 - 300 cm

Paso Libre: 64 cm

Ancho Paso Libre: 100 - 270 cm

Ventana con Manija de 8 mm de Espesor

Sistema de doble Contra Peso

Apertura Pivotante



Distribuidor



✉ ventas@beracahmedica.mx

☎ 662 15 10 979



Mar Caspio # 25
Col. Popotla C.P 11400
CDMX



[01 55] 53963260
[01 55] 53963264
[01 55] 53415887



ventas@equipos-biomedicos.com.mx
contacto@equipos-biomedicos.com.mx